

NEW HOLLAND

TTB Serisi

TT 50B | TT 55B | TT 65B



NEW HOLLAND

AGRICULTURE



TTB Serisi...

**Yenilenen yüzü
ve kalbiyle,
bahçelerinizi ve
gönüllerinizi
fethetmeye
geliyor.**





Türk çiftçisinin bahçe segmentindeki vazgeçilmezi **TTB Serisi**, yenilenmiş Tier3 emisyon değerine sahip turbo-intercooler motoruyla artık daha da performanslı...

Yüksek teknik özellikler, sürücünün tüm isteklerini karşılayan konfor ve ergonomik özellikler, **TTB Serisi**'nde bir arada sunulmaktadır.




Ölçüleri ile her işinizde size yardımcı

TTB Serisinin sahip olduğu ölçüsel özellikleri ile bahçelerinizde her türlü işin üstesinden kolaylıkla gelebileceksiniz.

Güçlü ve doğa dostu yeni nesil motorlar

Tier 3 emisyon değerindeki turbo-intercooler teknolojisine sahip, çevreci ve ekonomik yeni nesil motorlar TTB Serisi traktörlerde standart olarak sunulmaktadır.





Geniş platform, ergonomik kumanda kolları

Geniş ve düz platform tasarımı TTB Serisi traktörlerin konforunu en üst seviyeye çıkarmaktadır. TTB serisinde vites kolları, kuyruk mili devir seçme hidrolik sistem kumandaları sürücünün her iki yanına ergonomik olarak yerleştirilmiştir.

Güçlü hidrolik sistem

Güçlü hidrolik sistemi sayesinde bahçelerinizde kullanacağınız ekipmanlarınız için kolaylık sağlamaktadır.

Güçlü ve uzun ömürlü fren sistemi

Hidrolik aktivasyonlu yeni fren sistemi, özellikle taşıma işlemlerinde maksimum güvenlik sunmaktadır. Arka aksta bulunan balata sayısında 3 balatadan 4 balataya çıkarılmış ve fren sisteminin daha uzun ömürlü olması sağlanmıştır.






Kullanışlı gösterge paneli,

kuyruk mili devrinin (540 d/dak) ve traktörün çalışma saatinin dijital olarak okunabilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda motor devri, yakıt seviyesi ve motor sıcaklığı da sürücünün kolayca görebileceği şekilde gösterge panelinde bulunmaktadır.



Çift Hızlı Kuyruk Mili

TT 55B ve TT 65B modellerinde 540 d/dak. kuyruk mili devrinin yanısıra 540 Ekonomi (750 d/dak) devir seçeneği ile çok güç gerektirmeyen işlerde yakıt ekonomisi sağlamaktadır.



Lastik-çamurluk
arası mesafe,
toprak yapısına ya da
lastik seçeğine bağlı
olarak istenen yüksekliğe
göre ayarlanabilir.



**Askı pedal ve
yüksekliği
ayarlanabilen
direksiyon,**
sürüş kolaylığı
sağlamaktadır.



Lider Marka New Holland...



Sizin olduğunuz her yerdeyiz!

New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz. Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.



MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI

444 0 648

musteri@turktraktor.com.tr




Türk Traktör olarak yurt çapındaki tüm finans kuruluşları ile yakın bir işbirliği kurarak, doğru ve uygun finansman kaynaklarını günün uygun koşulları ile siz değerli müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz. İşinde uzman bayi örgütümüz size en doğru ürünleri en uygun koşullarla sunmak için her zaman hazır.



Ürünlerimizi satın aldıktan sonra satış sonrası ve servis hizmetlerinin de sizlere en iyi şekilde sunulması **Türk Traktör**'ün temel prensibidir. Bu amaca yönelik olarak bir dünya markası olan **New Holland**'ın ve Koç Grubu'nun engin tecrübelerini harmanlayarak sizlere en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaktayız.



Kalite ve hızını kanıtlamış yedek parça teşkilatımız sizlere kaliteli orjinal yedek parçalar sunmaktadır.





TTB Serisi

TEKNİK BİLGİ

MODEL

	TT 50B	TT 55B	TT 65B
MOTOR			
Maksimum Güç - ECE R120 (HP)	50	55	65
Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet)	3 / Turbo / Intercooler	3 / Turbo / Intercooler	3 / Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi (l)	2.9	2.9	2.9
Maksimum Tork (Nm)	201	226	261
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak)	1400	1400	1400
Yakıt Deposu (l)	64	64	64
Emisyon değeri	Tier III	Tier III	Tier III
TRANSMİSYON			
Tipi	Mekanik - Senkromeçli	Mekanik - Senkromeçli	Mekanik - Senkromeçli
Dişli Kutusu	8 İleri - 2 Geri	8 İleri - 2 Geri	8 İleri - 2 Geri
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik - Kumanda pedallı	Mekanik - Kumanda pedallı	Mekanik - Kumanda pedallı
Çiftçeker sistemi	-	Opsiyonel	Opsiyonel
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD Modeller için)	-	Standart	Standart
HİDROLİK SİSTEM			
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Lift-O-Matic™	Standart	Standart	Standart
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2200	2200	2200
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	2	2	2
KUYRUK MİLİ			
Tipi	Bağımsız Tek Hızlı	Bağımsız Çift Hızlı	Bağımsız Çift Hızlı
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri	Standart	Standart	Standart
Kuyruk Mili Devri (d/dak)	540	540 - 540E (750)	540 - 540E (750)
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak)	1967	1967	1967
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri (d/dak)	-	1525	1525
ÖLÇÜLER (mm)			
Dingil Açıklığı (2WD-4WD)	1920	1920 - 1960	1920 - 1960
Toplam Uzunluk	3610	3610	3610
İş Konumunda Maksimum Yükseklik (380/70R28 lastik)	1348	1348	1348
Ön İz Genişliği (6.00-16 ön lastik)(2WD)	1352 - 1762	1352 - 1762	1352 - 1762
Ön İz Genişliği (300/70R20 ön lastik)(4WD)	-	1447 - 1877	1447 - 1877
Arka İz Genişliği (13.6-28 arka lastik)(2WD)	1325 - 1927	1325 - 1927	1325 - 1927
Arka İz Genişliği (380/70R28 arka lastik)(4WD)	-	1423 - 1927	1423 - 1927
Alt Açıklık (6.00-16 ön lastik)	334	334	334
AIRLİKLAR (kg)			
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)	4 x 30	4 x 30	4 x 30
Toplam Arka Ağırlık (24" jant) (adet x kg)	4 x 30	4 x 30	4 x 30
Toplam Arka Ağırlık (28" jant) (adet x kg)	2 x 55	4 x 55	4 x 55
Toplam Yüksüz Ağırlık (2WD/4WD)	2220	2220/2320	2220/2320
LASTİK OPSİYONLARI (2WD)			
1. Opsiyon - Ön	6.00 - 16	5.50 - 16	5.50 - 16
Arka	13.6/12 - 28	12.4/11 - 28	380/70 R24
2. Opsiyon - Ön	5.50 - 16	6.00 - 16	6.00 - 16
Arka	380/70 R24	13.6/12 - 28	380/70 R28
3. Opsiyon - Ön	-	5.50 - 16	-
Arka	-	380/70 R24	-
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)			
1. Opsiyon - Ön	-	260/70 R20	260/70 R20
Arka	-	380/70 R24	380/70 R24
2. Opsiyon - Ön	-	300/70 R20	300/70 R20
Arka	-	380/70 R28	380/70 R28

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...



MÜŞTERİ
DANIŞMA HATTI
444 0 648
musteri@turktraktor.com.tr

Sizin olduğunuz her yerdeyiz!
New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve
kesintisiz hizmet sunabilmek için
sizin olduğunuz her yerdeyiz.
Ayrıca bize telefon ve e-posta
aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.



Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
Güvercin Yolu No: 111-112 • 06560 Gazi - ANKARA • Tel: 0.312.233 33 33 • Faks: 0.312.233 33 73
www.newholland.com.tr

